

ACANTHUS

Grande plante, originaire du bassin méditerranéen qui résiste cependant parfaitement aux hivers du nord de la France. Le graphisme de son feuillage découpé a été utilisé par les architectes de la Grèce antique pour orner les chapiteaux corinthiens.

Nous cultivons deux espèces:

mollis. 120 cm. La plus grande et la plus connue. Le feuillage vert brillant est découpé mais non piquant, les épis floraux très érigés apparaissent en début d'été, ils associent le bleu, le blanc et le rose.

spinusus. 80 cm. Le feuillage est beaucoup plus découpé et légèrement piquant. Les épis floraux semblables à ceux de *a.mollis* sont plus courts. C'est une plante plus compacte qui conviendra mieux aux petits jardins.

ACHILLEA

D'origine européenne l'achillée est une plante commune des terrains secs et drainés, bords de routes, délaissés. Le feuillage est aromatique très divisé, gris vert. Les très petites fleurs sont réunies pour former des corymbes plats sur des tiges érigées. Le soleil et un sol bien drainé mais riche favorisera leur développement et leur résistance.

filipendulina 150 cm Grandes ombelles jaune or.

ADENOPHORA

tashiroi. 70 cm. Campanulacée au port souple, originaire de Corée, qui fleurit au début du mois de juillet. Les épis souples portent des grappes de clochettes bleu pâle. Nous l'associons à la blonde *festuca mairei* et à des *echinace*

AGAPANTHUS

Les ombelles bleues des agapanthes n'ont pas leur pareil pour réveiller le jardin au beau milieu de l'été. Au jardin plume, nous les avons installées au jardin de printemps qui, grâce à elles, trouve en été une seconde jeunesse. En Normandie, les hivers sont froids et humides, nous utilisons donc les espèces à feuilles caduques, tout à fait rustiques sans protection particulière.

'Black Pantha'. 100 cm Grandes fleurs bleu sombre presque noir. A protéger l'hiver.

'Blue Triomphator'. 90 cm. L'une des plus hautes, bleu soutenu éclaboussé de bleu pâle.

'Loch Hope'. Bleu foncé 80cm

'Navy Blue'. Bleu foncé. 60 cm.

'Windsor Grey'. Bleu pâle. 120 cm.

AGASTACHE

Plante aromatique et ornementale, aux épis de fleurs bleues. C'est une plante buissonnante fleurissant longuement en été en plein soleil.

'**Blue Fortune**'. 80 cm. Cet hybride de grande qualité se différencie par une floraison d'un bleu lavande plus soutenu, un port plus net et une absence de semis spontanés.

ALCHEMILLA

mollis. 35cm. Il y a vingt ans cette plante passait pour une rareté... du coup aujourd'hui on l'utilise moins, peut être à tort. La «plante des alchimistes» est pourtant particulièrement élégante : feuillage en éventail, vert tilleul joliment nervuré, floraison plumeuse jaune chartreuse en mai-juin. Le secret est de la diviser tous les deux ans pour régénérer les touffes et de la tailler court après la floraison.

ALTHAEA

cannabina. 200 cm C'est la grande mauve à feuilles de chanvre. Nous la cultivons depuis plusieurs années à la place des lourdes lavatères arbustives. Les fleurs sont petites mais nombreuses, rose pâle. Elle pousse dans à peu près tous les sols même secs et fleurit tout l'été.

AMSONIA

tabernaemontana var.salicifolia. 60 cm. Plante très élégante originaire de l'est de l'Amérique du Nord au feuillage de saule fin et allongé prenant à l'automne de remarquables teintes jaunes puis rousses. Les petites fleurs en étoile, bleu très pâle apparaissent en juin.

ANEMONE

cylindrica. 50 cm. Cette native d'Amérique du Nord se distingue en juin par ses longs épis verts cylindriques au graphisme très marqué.

canadensis. (syn dichotoma). 30 cm. Cette petite anémone canadienne aux délicates fleurs blanc crème (de mai à juin) est un excellent couvre-sol à la pousse vigoureuse, à l'aise en toutes conditions. Il est préférable de la raser très court après la floraison.

Les hybrides d'anémone japonica

Essentielles au jardin d'automne, elles sont en fleur de la mi-août à la mi-octobre. D'origine plus chinoise que japonaise, elles ont donné naissance à de très nombreux hybrides au 19^{ème} siècle, souvent français d'ailleurs.

crispa. 100cm. L'anémone à feuilles de persil crispé, grandes fleurs rose pâle.

x hyb 'Honorine Jobert'. La classique des classiques créée par Mr Jobert à Verdun en 1858 ! solide et élançée (plus d'un mètre) aux fleurs simples blanches.

Hupehensis 'Praecox'. 50 cm. Rose vif avec des reflets pourpre foncé.

x.hyb 'Queen Charlotte'. 80 cm. Vieille variété (1898) aux fleurs roses semi-doubles.

hupehensis 'Prinz Heinrich'. 60 cm. Fleurs très doubles rose violacé.

x hyb. 'Pamina'. 80cm. Fleurs très doubles, rose vif.

x.hyb 'Whirlwind'. 80 cm. Le pendant à fleurs doubles d'Honorine.

x.hyb 'Géante Des Blanchés' 80cm.Variété "historique" aux grandes fleurs blanches doubles.

ANGELICA

archangelica. La fameuse angélique géante, bisannuelle, dont on se régale des tiges confites. Outre ces aspects gourmands c'est une très belle plante vagabonde aux gigantesques ombelles de fleurs vertes en mai-juin et qui, une fois installée, se ressème librement.

ANTHEMIS

nobile 'Treneague'. 5 cm. Une camomille naine et rampante vert velouté qui permet de réaliser d'étonnantes petites pelouses. La mode des gazons de camomille remonte à l'Angleterre elizabethaine du 15^{ème} siècle. On utilisait alors la camomille vulgaire qui nécessitait bien sûr des tailles régulières fastidieuses. Vers 1930 une anglaise, Mrs Dorothy Stewart obtint après divers bouturages une camomille qui ne fleurit pas et couvre le sol en restant rase, 'Treneague' était née. Elle résiste parfaitement à un piétinement «normal», un petit arrosage peut s'avérer nécessaire en cas de sécheresse prolongée. **tinctoria.** 35 cm. La camomille des teinturiers forme un petit buisson au feuillage découpé, aromatique. Fleurs de composées jaune vif en début d'été.

'Sauce Hollandaise'. Un hybride plus haut (80cm) aux fleurs jaune très pâle.

AQUILEGIA

Pas de mois de mai sans ancolies. Leurs pétales étonnants possèdent un éperon plus ou moins allongé selon les espèces et variétés, recourbé à l'arrière. Elles se contentent d'un sol pauvre mais prospèrent en toutes conditions. Tailler la plante après floraison en juin.

vulgaris 'Alba'. Blanc pur courts éperons.

chrysantha. Botanique, éperons moyens jaune pâle, se ressème fidèlement.

hyb.'Ruby Port', éperons courts, rouge bordeaux.

hyb.'Nora Barlow'. Fleurs doubles, sans éperons, pourpre rose et blanc.

ARALIA

californica. 250 cm. C'est l'une des plus grandes vivaces herbacées. Ses tiges sont solides et ramifiées mais non ligneuses et son feuillage agréablement découpé. Les inflorescences sont d'énormes ombelles blanc-vert arrondies de 30 à 40 cm de diamètre très spectaculaires en milieu d'été.

ARTEMISIA

lactiflora. 160 cm. Le feuillage de cette espèce chinoise est vert, finement découpé. En milieu d'été apparaissent de larges grappes de minuscules fleurs immaculées. Il lui faut un sol très frais voire humide.

hyb. 'Guizhou'. 90 cm. Un hybride de lactiflora au feuillage bronze foncé, mêmes fleurs blanches.

hyb. Rosaschleier'. Autre hybride de E. Pagels à la riche floraison rose en début d'été.

hyb 'Lambrook Silver'. 70 cm. Remarquable hybride de l'artemisia absinthium, beaucoup plus argentée que le type, semi-persistante et très aromatique. Elle forme un dôme régulier qu'on doit à peine tailler après la floraison.

ARUNCUS

La spirée «Barbe de bouc» est une grande plante vivace des lieux frais.

hyb. 'Knefii'. 70 cm. C'est un hybride de plus petite taille au feuillage finement lacinié dont les tiges flexibles portent des panicules de fleurs blanches en début d'été.

ASPHODELINE

liburnica. 130cm. Cette plante méditerranéenne (mais très rustique) possède un élégant feuillage gris vert rappelant celui d'une graminée. Les tiges fines portent en début d'été des épis érigés de fleurs jaune pâle en étoile. La plante, très vivace, disparaît plus ou moins en été après la floraison pour ressurgir à l'automne.

ASTER

botaniques

datschii. 60cm. C'est une plante compacte au feuillage vert vif à l'abondante floraison blanche début septembre.

divaricatus. 50 cm. Petit aster nord-américain que nous plantons dans les jardins depuis des années. Ses feuilles larges sont insensibles à l'oïdium, ses fleurs blanches toutes sim-

ples apparaissent vers le 15 août et restent vaillantes jusqu'en octobre. Les tiges noires, légèrement sinueuses donnent à la plante une très belle allure. Dernier avantage il pousse parfaitement à mi-ombre.

linosyris. 45 cm. Plante originaire de zones calcaires plutôt sèches qui prospère cependant allégrement dans nos riches terres normandes. Son feuillage fin, gris-vert, rappelle celui de la santoline. Ses petites fleurs en pompons sont jaune vif.

pilosus. 120 cm. Le feuillage gris met particulièrement en valeur ses petites fleurs bleu ciel. Floraison très tardive, fin octobre.

sedifolius. 50cm. Plante très élégante au feuillage très fin, gris vert, signe de son origine méditerranéenne. Les fleurs bleues apparaissent fin août en capitules serrées regroupées en corymbes.

tartaricus. 180cm. Originaire des régions froides du nord du Japon, Chine et Sibérie ce grand aster au feuillage large fleurit très tard vers la fin octobre. On ne peut alors qu'être séduit par ses inflorescences bleu violacé, très lumineuses dans la lumière de la fin d'automne.

turbinellus. 150 cm. Originaire d'Amérique du Nord. Les tiges principales sont solides et très ramifiées, le feuillage fin, ce qui lui donne un aspect extrêmement élégant. Les fleurs petites et nombreuses sont lavande clair.

umbellatus. 170 cm. Originaire du Québec (Laurentides) cette plante extrêmement robuste fleurit au beau milieu de l'été. Les ombelles de fleurs blanches se balancent à la moindre brise.

lateriflorus horizontalis . 90 cm. Nous avons sélectionné une jolie variante très haute, nommée '**Three Feet High**'. Les tiges qui partent à l'horizontale portent des myriades de petites fleurs blanc rosé.

amellus

Originaire du sud de l'Europe on le trouve surtout sur des pelouses calcaires ce qui confirme sa résistance au sec. Il pousse néanmoins très bien dans les sols plus lourds (mais non détrempés). Il fleurit très abondamment vers la fin septembre. Nous avons sélectionné deux variétés exceptionnelles :

ammellus 'Jacqueline Genebrier' . 40cm. Très bel hybride à fleurs rose vif.

ammellus 'Violet Queen'. 40 cm. Plante compacte, très florifère violet foncé. Fin septembre les fleurs masquent totalement le feuillage, elle ne passe pas inaperçue ...

ericoides

Originaires d'Amérique du Nord dans des zones plus sèches que d'autres espèces, une aubaine pour nos jardins «assoiffés» de ces derniers étés.

'Golden Spray'. 50cm. On ne voit que ses étamines jaunes très proéminentes d'où son apparence dorée.

'Ringdove'. 100 cm. Longues tiges arquées et flexibles donnant à la plante une forme de fontaine. Fleurs minuscules, très groupées, bleu pâle.

prostrate Form (syn 'Snow Flurry'). 5 cm. Variété naine au port rampant et à fleurs blanches.

novae angiae

'Alma Potschke'. 70 cm. Le seul «rouge» dans ce genre. Port compact, floraison hâtive, début septembre.

'Bowman'. 80 cm. Mauve à fleurs simples.

'Harrington Pink'. 120 cm. Tiges un peu dégarnies mais on se console avec son étonnante floraison rose bonbon. Il faut masquer le pied avec des graminées.

'Herbst Schnee'. 100cm. Très hâtif, fin août. Fleurs blanches simples.

'Marina Wolkonski'. 90cm. Violet très très foncé...

'Violetta'. 150 cm. Assez semblable au précédent mais plus haut.

cordifolius

L'un des premiers asters d'Amérique du Nord à avoir été décrit au 16^{ème} siècle. Son nom fait référence à ses feuilles larges, en forme de coeur. Les inflorescences en nuage sont d'une grâce absolue dans des gammes de bleus-lavande. Les fleurs, petites, sont rassemblées en bouquets et apparaissent dans la seconde moitié de septembre.

'Ideal'. 90 cm. Variété la plus connue bleu lavande.

'Chieftain'. 120 cm. Principale caractéristique, sa taille et ses tiges fortes et ligneuses.

'Silver Spray'. Les fleurs sont quasiment blanches, il est rare en culture.

'Little Carlow'. 90 cm. C'est un hybride de *cordifolius* mais il en a toute la grâce, c'est l'une des meilleures sélections d'asters. Les larges grappes de fleurs bleu soutenu masquent totalement le feuillage à la mi-septembre.

hybrides

Ils sont issus de croisements entre les espèces précédentes, il en existe des centaines, nous avons essayé de choisir les meilleurs...

'Anja's Choice'. 60 cm. rose très pâle.

'Ashvi'. 50 cm. Hybride d'aster ageratoides d'origine chinoise. Son feuillage très découpé légèrement brillant, vert clair, ne ressemble à celui d'aucun autre aster. Il forme un dôme bien net d'où émergent des fleurs simples d'un blanc très pur. En fleur de la mi-septembre à la mi-novembre.

'Asran'. 80 cm. Même origine que 'Ashvi' mais il est plus haut et ses fleurs sont bleu-lavande. On peut l'utiliser en isolé pour mettre en valeur sa belle forme ronde bien nette.

'Calliope'. 170 cm. Tiges noires très hautes, fleurs bleu-violacé très lumineux en septembre.

'Chloe' 50 cm. Myriade de petites fleurs blanc rosé au coeur rose proéminent

'Cliff Lewis'. 80 cm. Violet foncé.

'Coombe Fishacre'. 70 cm. Hybride à fleurs rose pâle (à coeur rose foncé) d'horizontalis dont il a le même port étagé.

'Deep Pink Star'. 70 cm. Petites étoiles rose foncé sur des tiges solides.

'Fellowship'. 60 cm. Un grand classique à grandes fleurs très doubles rose lavande.

frikartii 'Mönch'. 70 cm. Buisson arrondi en fleurs de juin à novembre: un record ! Son feuillage gris rappelle celui des a.amellus. Les grandes fleurs bleu lavande ont des pétales fins. Seules exigences : soleil et terrain riche et drainé.

'Herbstwelve'. 70 cm. Magnifique ! Petites fleurs bleu pâle aux étamines crème. Il est solide mais il pousse lentement, notre stock est malheureusement toujours très réduit.

'Kylie'. 70 cm. Remarquable et unique hybride entre n.angliae et ericoides. Les fleurs petites sont rose chaud sur des tiges arquées. Taillez le de moitié début juillet pour qu'il soit plus compact.

'Lady in Black'. 120 cm. Hybride d'horizontalis aux tiges très sombres et aux fleurs blanc rosé.

'Les Moutiers'. 140 cm. Hybride apparu au bois des Moutiers à Varengeville. C'est une remarquable plante très poussante et facile, les tiges très ramifiées assez sombres portent des bouquets de petites fleurs toutes simples rose parme.

'Lutetia'. 50cm. Hybride de a. pyrenaicus aux pétales très fins bleu pâle. En fleur dès la fin juillet.

'Ochtendgloren'. 100 cm. Généreuses grappes de petites fleurs rose moyen. Son port très ramifié lui donne un aspect bien net, idéal pour les bouquets.

'Oktober Light'. 70 cm. Petites fleurs simples blanches lavées de rose.

'Pink Star'. 150 cm. Grand buisson aux tiges très droites. Les fleurs petites sont rose moyen.

'Schöne von Ditlikon'. 80 cm. Les pétales bleu soutenu entourent un disque jaune proéminent. Sa pleine floraison vers la fin septembre se voit de loin...

'Sophia'. 70 cm. Bleu pâle.

ASTILBOIDES

tabularis. 100 cm. Originaires de Chine et du Japon, cette grande plante non drageonnante (contrairement aux pétasites) de lieux frais et protégés des vents desséchant est célèbre pour ses énormes feuilles rondes (jusqu'à 80 cm de diamètre en bonnes conditions). Les inflorescences blanches plumeuses, apparaissent en juillet.

ASTRANTIA

Ces plantes au charme puissant mais discret sont devenues à juste titre des «stars» du jardin ces dernières années. La grande astrance (ou radiaire) native des fraîches prairies alpines ombragées, a été croisée et recroisée par les hybrideurs, donnant naissance à une liste impressionnante d'hybrides déclinant toutes les teintes du rouge sombre au blanc.

Elles fleurissent pour la plupart au mois de juin. Si vous ne souhaitez pas de semis spontanés, et une remontée automnale, rabattez les touffes début juillet. Elles préfèrent un terrain frais au soleil ou à mi-ombre.

'Claret'. 50 cm. Fleurs simples lie de vin.

'Hadspen Blood'. 40 cm. Forme pourpre assez compacte, très élégante. Ses bractées sont courtes mais redoublées, le jeune feuillage est pourpre.

'Roma'. 60 cm. L'un des meilleurs hybrides récents, d'un rose vif qu'on ne retrouve chez aucun autre cultivar. La floraison est longue et généreuse.

'Shaggy'. 60 cm. Sélections issues de la plante mythique à très grandes bractées larges, blanches et vertes de Marjery Fish.

'White Star' 60 cm. Grandes fleurs blanches et certes parfaitement dessinées, longue floraison.

maxima. 50 cm. Un cas à part dans le genre. C'est l'astrance à feuilles d'hellebore. Les fleurs sont rose doux. Les bractées plus épaisses sont larges et régulières. Une très belle plante, facile à cultiver en terrain frais.

BIDENS

heterophylla 'Hannay's Lemon Drop'. 150 cm. Grande plante vivace originaire de l'ouest des États-Unis au feuillage découpé. Les fleurs simples de cette sélection sont bicolores, jaunes or et blanches. La plante est extrêmement poussante (ne l'associez pas à des espèces trop timides) et très décorative. Elle fleurit sans discontinuer de septembre à novembre.

BOLTONIA

asteroides. 170 cm. Grande plante de la famille des asters à fleurs simples blanches en septembre. Plantez-là en compagnie de voisines solides sur lesquelles elle pourra se reposer car son port est plutôt souple.

BRUNNERA

Couvre-sol de printemps au large feuillage en forme de coeur. Les grappes de fleurs bleues semblables à celles du myosotis apparaissent en avril-mai..

macrophylla. 30 cm. l'espèce type à fleurs bleu soutenu.

'Jack Frost' . 30 cm. Hybride aux larges feuilles nervurées de blanc.

BUPHTALMUM

speciosum. 100 cm. Soleil vivace de taille moyenne, les fleurs aux pétales allongés et très fins apparaissent au début du mois de juillet.

CALAMINTHA

Nepeta ssp.nepeta. 15 cm. Petite plante aromatique buissonnante au port bien rond. En milieu d'été c'est un brouillard de minuscules fleurs bleues.

CATANANCHE

coerulea. 60 cm. La plante, originaire du bassin méditerranéen porte aussi le nom vulgaire de «cupidon», elle fut baptisée ainsi par les médecins grecs du 1er siècle car elle entrait dans la fabrication de certains de leurs philtres d'amour... Elle pousse naturellement dans des zones plutôt calcaires mais prospère parfaitement dans notre argile en plein soleil. Les tiges fines et gracieuses portent en juin des capitules de fleurs bleues assez doubles mises en valeur par les bractées écailleuses argentées de leurs bases. Même défleurie la plante reste attractive. C'est l'une de nos plantes préférées. (pas uniquement pour le philtre d'amour!)

coerulea alba. La même en blanc.

CENOLOPHIUM

denudatum. 100 cm. Umbellifère vivace originaire de Chine et de Sibérie, au feuillage très fin vert foncé. Inflorescences blanches en début d'été.

CENTAUREA

benoistii. 70 cm. Bleuet à petites fleurs, rouge bordeaux foncé, à la base écailleuse typique du genre. D'allure très naturelle, Il fleurit de juillet à septembre.

CHAEROPHYLLUM

hirsutum 'Roseum'. 40 cm. C'est un persil (non comestible) à ombelles roses fleurissant en mai. C'est un joli couvre-sol dans des zones mi-ombrées.

CHRYSANTHEMUM

serotinum. (syn. c.uliginosum, leucanthemella serotina). 120 cm. Espèce élevée au port souple dont les marguerites blanches à coeurs verts apparaissent de septembre à la mi-octobre. Parfaite associée à salvia uliginosa. Sol frais au soleil.

Hybrides

Les chrysanthèmes, cultivés depuis le 8^{ème} siècle au Japon, n'arrivent en Europe qu'au 17^{ème} siècle.

Ils poussent en tous sols même un peu secs au soleil.

'Apricot'. 60cm. Très florifère de juillet à octobre si on le taille régulièrement, fleurs abricot saumoné.

'Ruby Mound'. 70 cm. Petits pompons pourpres.

'Tom Parr'. 70 cm. Vieux rose.

'Bronze Élégance'. 70 cm. Pousse vigoureuse, petits pompons .bronze orangé.

'Empereur de Chine'. 70 cm. Grandes fleurs doubles et plates rose. Jolie coloration pourpre du feuillage en automne

'Paul Boissier'. 70 cm. Orangé flammé.

'White Towers' 130 cm. Petites fleurs doubles, blanc-crème.

CIMICIFUGA

ramosa 'Atropurpurea' .180 cm. Plante d'origine japonaise au superbe feuillage large et découpé, pourpre chez cette variété. En septembre, les hampes florales s'illuminent de «cierges» blancs très allongés qui embaument le jardin. Après la floraison, les graines regroupées en grappes restent très attractives. Exclusivement pour terrain frais et riche.

ramosa 'Brunette'. 80 cm. Plante plus compacte au feuillage presque noir. Fleurs blanches.

CIRSIUM

rivulare 'Atropurpureum'. 120 cm. Le «circe des oiseaux» est originaire du sud de l'Europe, le terme «rivulare» indiquant sa présence le long des ruisseaux. C'est une plante qui allie parfaitement naturel et distinction (comme les sangisorbes). Au début du printemps apparaît une rosette basale très découpée mais non piquante. Les fleurs, en capitules solitaires pourpre foncé apparaissent en juin sur de longues tiges glabres très graphiques. La plante apprécie les terrains frais mais drainés en plein soleil. Le cirsiium rivulare n'est pas envahissant (il ne fait pas de rhizomes), ne vous laissez pas impressionner par ses graines volatiles, elles sont stériles. Tailler après la floraison.

COREOPSIS

verticillata 'Grandiflora'. 60 cm. Une amélioration du coreopsis sauvage d'Amérique du Nord très facile à cultiver. Son feuillage vert vif est très fin comme de petites aiguilles, les fleurs petites jaune or en verticilles se renouvellent tout l'été, c'est même un record de floraison (juillet à septembre).

major. 80 cm. Plante solide de taille moyenne non envahissante à la longue floraison jaune vif. Une taille régulière aide à prolonger la floraison.

tripteris. 170 cm. L'un des plus hauts coreopsis nord-américains d'une rare élégance. Les tiges sont fines et élégamment ramifiées, les bouquets de fleurs petites mais innombrables, jaune vif sont un régal de fin d'été.

COSMOS

atrosanguineus. (70 cm) Le fameux cosmos «chocolat» (c'est vrai il sent le chocolat, en poudre il est vrai...) est une plante tubéreuse, peu rustique mais vivace. Il est conseillé de le sortir et de le mettre au régime sec, hors gel, pendant l'hiver comme un dahlia. Il est originaire du Mexique mais on ne le trouve apparemment plus dans la nature ! C'est une exceptionnelle plante de plein été aux fleurs simples chocolat pourpre. Il fleurit de juillet à octobre sans discontinuer si vous supprimez régulièrement les fleurs fanées.

disponible en juillet

CRAMBE

cordifolia. 200 cm. Chou géant originaire du Caucase. Les tiges solides et ramifiées portent en mai des inflorescences blanches donnant à la plante l'allure d'un gypsophile gargantuesque... Il préfère le soleil dans une terre riche et drainée.

CROCOSMIA

Plante bulbeuse originaire d'Afrique du sud au feuillage caduc effilé en forme de glaive. Pas de jardin d'été sans crocosmia ! Surtout si vous aimez les couleurs chaudes. Les inflorescences gracieusement arquées en forme de racèmes portent des fleurs opposées dans une gamme allant du jaune au rouge sang. Ils sont rustiques (-15) en sol riche et drainé au plein soleil.

'Dusky Maiden'. 50 cm. Feuillage bronze fleurs jaune orangé.

'George Davison' 50 cm. Feuillage vert clair fleurs jaune or.

'Lucifer'. 100 cm. Rouge sang, très grandes fleurs.

'Rowallane Yellow'. 70 cm. Large feuillage, très grandes fleurs jaune doré.

CYNARA

Le cardon est un proche parent de l'artichaut. Plus haut et plus graphique on l'utilise au potager pour ses cardes (préalablement «blanchies» au printemps) ou dans le jardin pour son somptueux feuillage argenté et découpé. Une protection hivernale peut s'avérer souhaitable en cas de grands froids.

cardunculus. 200 cm. le cardon type.

'Épineux de Plainpalais'. 200 cm. Une très belle variété au feuillage encore plus découpé, très argenté, légèrement piquant.

DAHLIA

Les dahlias sont incomparables pour leurs riches floraisons de plein été et d'automne. Des milliers d'hybrides ont vu le jour. Nous avons sélectionné des variétés aux couleurs chaudes, très florifères et solides.

Petit conseil : supprimer régulièrement les fleurs fanées pour prolonger la floraison et pour équilibrer leur forme. disponibles en juin.

coccinea. 80 cm. Botanique. Fleurs toutes simples rouge vermillon clair.

Bishop of Llandlaff'. 100 cm. Un désormais classique au feuillage sombre, découpé, fleurs semi doubles rouge dense.

'David Howard'. 140 cm. Grandes fleurs orangé doré, feuillage sombre.

'La Vieux Rue'. 80 cm. Rouge vif à grandes fleurs.

'Pale Yellow'. 100 cm. fleurs simples jaune orangé très pâle.

'Pom of Poms' 80 cm. Petits pompons rouges.

DIANTHUS

carthusianorum. 50 cm. L'oeillet des chartreux. Très jolie plante sauvage un peu vagabonde maintenant protégée car en voie de raréfaction dans la nature. Nous la cultivons

depuis plus de dix ans et elle est

en voie de naturalisation dans le jardin. Cet oeillet peu commun dans les jardins est de culture facile en tous sols même secs. Les tiges, assez flexibles, portent en juin-juillet des fleurs petites, simples, rose soutenu.

DIGITALIS

Plante commune de nos clairières la grande digitale est loin d'être la seule espèce du genre.

feruginea 'Gelber's Herald' 180 cm. Grande digitale bisannuelle originaire du sud est de l'Europe aux hampes de fleurs cuivrées. Plantée en masse en terrain drainé parmi des graminées (*stipa gigantea* par ex.) elle a fière allure.

parviflora. 70 cm. Très vivace aux très curieux épis de fleurs orangé chocolat.

'Glory Of Roundway'. 100 cm. Hybride aux fleurs rose très pâle sur des tiges fines très élégantes. (bien vivace)

(pas disponible avant l'été)

ECHINACEA

Plante originaire du nord-est des Etats-Unis très utilisée par les indiens pour leurs médecines. De nos jours elle entre dans la composition de nombreux traitements médicamenteux. Mais c'est aussi l'une des plus belles plantes de jardin ou de prairie qui soit. Le dôme central des fleurs est épineux et les pétales, typiques d'une composée, retombent en formant un cône plus ou moins resserré selon les variétés. Longtemps représentée dans les catalogues par ses espèces botaniques, de très nombreux cultivars récents ont vu le jour à tel point, qu'on ne sait plus où donner de la tête...

Nous avons sélectionné ceux qui nous semblaient les plus intéressants.

pallida. 70 cm. Espèce plus fine en tout point qu'*E.purpurea*. Les pétales sont plus étroits, très retombants. C'est une plante d'une grande élégance.

purpurea 'Magnus'. 70cm. Solide variété à grosses et larges fleurs pourpres.

tenessensis 'Rocky Top'. 70 cm. Ressemble à *e.pallida* mais les pétales sont plus courts et plus à l'horizontale.

'Arts's Pride'. 60 cm. Pétales fins et retombants orangés.

(pas disponible avant l'été)

'Harvest Moon'. 60 cm. Jaune or.

'Jade'. 70 cm. Le cône central est vert les pétales sont blancs, non retombants avec des reflets verts.

(pas disponible avant l'été)

'Green Envy'. 60 cm. Pétales verts. *(pas disponible avant l'été)*

'Mango'. 60 cm. Pétales très fins et retombants, jaune vif.

'Fatal Attraction'. 70 cm Rouge pourpre lumineux. (pas disponible avant l'été)

'Razmatazz'. 70 cm. Inflorescences roses très doubles rappelant le couvre chef des «horse guards», étonnant...

'Sunrise'. Forme de purpurea à fleurs jaune très pâle.

'Summerskies' 60 cm dégradé d'orange et de rose saumoné.

EPILOBIUM

angustifolium 'Album'. 140 cm. C'est le «laurier de Saint Antoine» . Contrairement à notre épilobe indigène ses fleurs sont blanches sur de longs épis en grappes allongées de la mi-juin à la fin juillet. Pousse en tous sols à toutes expositions. Tailler court après la floraison ou plus tard si vous voulez profiter du spectacle de ses graines cotonneuses. (les graines sont stériles).

EPIMEDIUM

Excellents couvre-sols bas à pousse relativement lente. Ils poussent en toutes situations même à l'ombre sèche. Les fleurs ressemblent à des ancolies miniatures. Rabattre le feuillage en fin d'hiver avant la formation des nouvelles pousses.

pubigerum. 35 cm. Feuillage semi-persistant fleurs rose pâle sur des tiges dressées.

versicolor sulphureum. 30 cm. Feuillage semi-persistant, fleurs jaune pâle.

x peralchicum 'Frohnleiten'. 40 cm. Variété très poussante, totalement persistante. Fleurs jaune or.

x. rubrum. 30 cm. semi persistant. fleurs rouge pourpre à l'intérieur jaune pâle.

x. warleyense. 30 cm. Fleurs orangées.

ERIGERON

karvinskianus (syn:mucronatus). 15 cm. Très jolie petite plante vagabonde originaire d'Amérique Centrale. Elle est relativement peu rustique mais résiste assez bien à des hivers normaux si le drainage est suffisant. Les tiges fines et ramifiées portent des paquerettes simples rose pâle puis blanches. Laissez là en prendre à son aise, car elle aime se ressemer dans les endroits les plus inattendus. 4,60€ Grandes plantes extrêmement rustiques au feuillage totalement caduque aimant les terres fraîches et humides.

EUPATORIUM

cannabinum 'Album'. 130 cm. Version albinosde l'eupatoire à feuilles de chanvre commune dans les talus. Cette variété ne se resseme pas.

maculatum 'Album'. 250 cm. Une géante originaire d'Amérique du Nord. Le feuillage rugueux apparaît tard au printemps (les limaces s'en régaleront (ce qui est le cas de nombreuses plantes nord-américaines, allez savoir pourquoi...)). Grandes ombelles de fleurs blanches dont l'effet est magistral de la mi-août à la fin septembre.

maculatum 'Atropurpureum'. 200 cm. La même en rose foncé.

maculatum 'Purple Bush'. 120 cm. Ses dimensions sont plus raisonnables...

EUPHORBIA

Vaste genre réunissant des plantes tropicales et d'autres plus adaptées aux milieux tempérés. Ce sont ces dernières que nous utilisons abondamment au jardin. Elles ont en commun le latex blanc qui s'écoule dès qu'une de leurs tiges est cassée. Ce latex peut occasionner des brûlures, il faut surtout éviter tout contact avec les yeux, notamment au moment de la taille. Mais ce sont avant tout de très belles plantes, extrêmement décoratives, tant par leurs feuilles que par leurs fleurs. Certaines sont herbacées d'autres sous-arbustives, les unes caduques les autres persistantes. Elles apprécient en général le soleil.

characias ssp. wulfenii. 150 cm. Originaire du sud de l'Europe. C'est une plante à la splendide et dramatique architecture. Son feuillage persistant est gris bleu, velouté et soyeux, ses inflorescences prometteuses, déploient leurs crosses dès la sortie de l'hiver pour éclater en de parfaits bouquets allongés jaune vert chartreuse. Pour nous, cette euphorbe avec son jaune acide si particulier, c'est LE Printemps !

griffithii 'Dixter'. 100 cm. Originaire du Tibet et du Bhutan, cette euphorbe rhizomateuse préfère un sol frais et riche quoique drainé au plein soleil. Le feuillage, totalement caduque, est vert olive foncé très rouge dans cette variété apparue dans le jardin de Christopher Lloyd il y a plus de 30 ans. Les jeunes pousses puis les inflorescences orangé élaboussé de rouge brillent comme des braises dans le soleil de mai.

palustris. 170 cm. L'euphorbe des marais qui, comme son nom l'indique apprécie les terres fraîches. Les tiges, herbacées mais extrêmement solides, portent des inflorescences jaune acide à la mi-avril. Un pied peut rester en place des années, occupant l'espace d'un petit arbuste. (elle n'est pas rhizomateuse)

polychroma 'Major'. 60 cm. C'est une boule régulière jaune acide très vif, presque «fluo», en fleurs au mois d'avril. Il faut la tailler court (avec des gants!) après la floraison pour reconstituer le feuillage avant l'été.

schillingii. 100 cm. Collectée au Népal cette belle euphorbe herbacée fleurit tard, en début d'été.

FILIPENDULA

rubra 'Venusta. 180 cm. La «reine des prairies» originaire d'Amérique du Nord. C'est une plante aux rhizomes charnus, poussante sans être envahissante. Les inflorescences roses font inmanquablement penser à des «barbes à papa» survolant le jardin au début du mois de juillet.

FOENICULUM

vulgare 'Bronze'. 100 cm. Le célèbre fenouil à feuillage bronzé.

GALEGA

hartlandii 'Alba'. 110 cm. Hybride de *g.officinalis* et de *g.tricolor* à fleurs blanches en racèmes rappelant celles des pois. Cette légumineuse extrêmement solide et vivace fleurit de juin à août, se contentant d'un sol ordinaire. Nous l'avons même installée avec succès dans notre prairie depuis des années. Contrairement à d'autres galega (un peu trop prolifiques) ses graines sont stériles.

GAURA

lindheimerii. 80 cm. Plante originaire du Texas et du Mexique adorant le soleil, extrêmement résistante à la sécheresse et très honnêtement rustique. Les fleurs sont de petits papillons blanc rosé tout en légèreté le long de tiges flexibles. Quasiment inégalable en durée de floraison (juin à octobre).

hyb 'Siskiyou Pink'. 70 cm. Hybride à fleurs rose pâle. (*pas disponible avant l'été*)

GERANIUM

asphodeloides. 25 cm. Natif de Grèce et du Caucase. C'est l'un de nos préférés. De taille réduite, il se couvre en mai de petites fleurs étoilées rose veiné de pourpre. Il se naturalise par ses semis. Une taille sévère est nécessaire après la floraison pour régénérer le feuillage.

asphodeloides white. Sublime forme blanche du précédent.

'Buxton Blue'. 30 cm. Probablement l'un des meilleurs pour l'automne, à mi-ombre. Fleurs bleues au centre blanc. Il a un port naturellement rampant.

'Kendall Clarke'. (pratense) 50 cm. Fleurs bleu ciel striées de blanc. Nous l'avons naturalisé dans notre verger.

'Orion' 50 cm. Un classique aux fleurs bleu dense en juin.

'Patricia' 50 cm. Hybride à la longue floraison magenta à oeil noir.

'Rozanne'. Le plus joli des geranium vivaces. C'est un hybride assez récent aux grandes

fleurs bleues au centre blanc. (syn: 'Jolly Bee') issu du croisement de *g.himalayense* et 'Buxton Blue'. Il fleurit sans discontinuer de la fin juin aux gelées.

'Summer Skies'. 70 cm. (pratense). Hybride à petites fleurs doubles bleu ciel.

'Violaceum Plenum' 70 cm. (pratense) Hybride à fleurs bleu violacé doubles.

GEUM

***chiloense* 'Mrs Bradshaw'**. 50 cm. Cette plante à fleurs rouges simples vermillon originaire du Chili s'est enrichi d'une mutation à fleurs très double chez la variété 'Mrs J. Bradshaw'. Sa floraison est un ravissement vers la fin du mois de mai. Elle apprécie un terrain plutôt frais mais drainé.

GILLENIA

Vivace à souche solide et un peu ligneuse qui peut rester en place des années. D'une touffe érigée de feuillage vert olive découpé (prenant des teintes rousses extraordinaires à l'automne) émergent en juin de très élégantes petites fleurs en étoile d'un blanc immaculé.

HELENIUM

L'helenium automnale est une plante commune aux Etats-Unis jusqu'au Québec. Il apprécie les terres plutôt fraîches au plein soleil. Le dôme central des fleurs est très bombé, les pétales sont retombants et souvent ourlés. De nombreux cultivars ont vu le jour car la floraison estivale de la plante (août-septembre pour la plupart, sauf indication particulière) est particulièrement appréciable. Vous pouvez pratiquer de la même façon (chez les variétés les plus hautes et les plus tardives) qu'avec les asters en les taillant d'un tiers vers la mi-juin pour réduire la hauteur et les encourager à se ramifier.

'Goldrush'. 120 cm. Pétales jaune or, centre brun .

'Rauchtogas'. 110 cm. La floraison est très lumineuse car les pétales incurvés laissent apercevoir leur revers rouge qui contraste de manière très heureuse avec leur face supérieure jaune or.

'Loysders Wiek' . 110 cm. Les pétales sont tellement enroulés sur eux qu'ils ne laissent apparaître que la partie brun orangé de leurs revers. Cet helenium a «les dents de la chance» car il y a beaucoup d'espace entre chaque pétale ! d'où son nom qui signifie «aile de moulin».

'Indianer Sommer'. 120 cm. Fleurs petites rouge chaud.

'Kanaria'. 130 cm. Pétales et centre jaune vif. feuillage vert clair.

'Koenigstiger'. 120 cm. Franc contraste de disques rouges et jaunes.

pumilum 'Magnicum'. 50 cm. Variété jaune vif très compacte, assez proche du type h. autumnale. Fleurit sans discontinuer de juin à septembre.

'Kupfersprudel'. 120 cm. Orange cuivré.

'Rubinzweg'. 70 cm. Variété compacte rouge vif cuivré.

'Waltraut'. 60 cm. Très grandes fleurs orangé clair, port compact.

'Wessergold'. 70 cm. Compact. Fleurs jaune vif au centre noir. Fleurit début juillet.

Tailler régulièrement les fleurs fanées.

'Zimbelstern'. 120 cm. Jaune maculé d'orangé.

HELIANTHUS

Les «soleils vivaces de la fin d'été.

'Lemon queen'. Grande variété bien ramifiée aux bouquets de fleurs jaune citron.

'Loddon Gold'. 120 cm. Pompons de fleurs doubles jaune or. **x.kellermanii**. 200cm. Ses tiges sont souples et son feuillage fin et légèrement «pleureur». Petites fleurs jaune vif en septembre.

giganteus 'Sheila's Sunshine'. 250 cm. Plante très haute, mais les tiges sont solides, presque ligneuses. Bouquets de toutes petites fleurs jaune très pale à coeur noir fin septembre.

HELIANTHEMUM

Sous-arbrisseaux nains parfait pour le premier plan dans des zones sèches et ensoleillées.

'Tomato Red'. 15 cm. Rouge-orangé vif, grandes fleurs.

HELLEBORUS

corsicus. 80 cm. L'hellebore de Corse aux énormes grappes de fleurs vertes en mars-avril. Magnifique feuillage persistant vert brillant dentelé tiges rougeâtres. Tailler après floraison.

orientalis. 60 cm. Fleurs allant du blanc au rouge presque noir. A cultiver à mi-ombre. Floraison février-avril.

HEMEROCALLIS

Originaires de Chine les hemerocalles ont été importées en Europe au 16^{ème} siècle. Leurs fleurs en trompettes rappellent celles des lys mais leur culture est très différente et plus facile. Elles se contentent d'un sol de jardin normalement enrichi, pas trop sec. Nous ne sommes pas du tout passionnés par les hybrides horticoles mais nous adorons en revanche les variétés simples à petites fleurs d'allure plus naturelle.

'Corky'. 60 cm. Petites trompettes jaune vif.

flava. 80 cm. En fleur début juin. Les tiges se dressent fièrement bien au dessus du feuillage portant des fleurs de taille moyenne jaune or qui embaument.

'Golden Chimes'. 60 cm. Le clone de 'Corky' à fleurs jaune doré.

'Light Ruffles'. 70 cm. Hybrides à grandes trompettes jaune très pâle.

'Stafford'. 60 cm. Rouge foncé au coeur jaune.

HESPERIS

matronalis. 70 cm. La julienne des dames à fleurs blanches vers la fin mai. Bisannuelle, elle se ressème spontanément.

HEUCHERA

'Chocolate Ruffles'. 40 cm. Feuillage chocolat, floraison blanc rosé.

villosa 'Autumn Bride'. 60 cm. Notre préférée dans le genre : grande espèce au large feuillage vert velouté qui fleurit blanc vers la mi-septembre.

HOSTA

Plante d'ombre au magnifique feuillage en forme de coeur très nervuré.

Nous aimons ces quelques belles variétés au feuillage uni.

'Krossa Regal'. 120 cm. L'un des plus haut à feuillage bleuté, légèrement allongé.

'Royal Standard'. 70 cm. Feuillage vert très large, grandes fleurs blanches qui embaument en août.

'Halcyon'. 50 cm. Feuillage très bleu, port compact.

INULA

Les aulnées sont de grands soleils au feuillage gigantesque gris-vert duveteux. Les grandes fleurs aux pétales jaunes très fins apparaissent de juillet à août.

'Sonnenspeer'. 200 cm. Petites fleurs jaune.

'Sonnestrahli'. 170 cm. Grandes fleurs de soleil aux pétales longs et fins. Floraison en juillet.

IRIS

chrysographes. 50 cm. Natif de chine, ses fleurs sont bleu foncé quasiment noir.

KIRENGESHOMA

palmata. 100 cm. Plante originaire du Japon extrêmement robuste. Elle possède un grand feuillage palmé et des tiges robustes portant des fleurs campanulées groupées par trois jaune pâle de texture cireuse qui semblent ne jamais pouvoir s'ouvrir. Elle doit être impérativement réservée aux coins de jardins abrités et surtout ne pas être atteinte par le soleil après 10h du matin en été. Une aubaine pour les jardins d'ombre ou les patios ombragés.

KNAUTIA

macedonica. 80 cm. Jolie plante vivace originaire des Balkans aux petites fleurs rouge cerise de juillet à septembre. C'est une proche parente des scabieuses, facile de culture en tous sols au soleil.

KNIPHOFIA

Plantes originaires d'Afrique du Sud très honnêtement rustiques en sol bien drainé et en plein soleil. Le feuillage est large, légèrement recourbé. Les hampes florales, solides, portent des fleurs en forme de tisons allongés dans des teintes chaudes. Nous les utilisons beaucoup dans notre jardin d'été en compagnie de dahlias et de stipa arundinacea entre autres.

'Alcazar'. 120 cm. Orangé velouté, floraison mi-juillet.

'Nancy's Red'. 60 cm. Rouge orangé compact. floraison août.

'Sunningdale Yellow'. 70 cm. Jaune. floraison fin juin.

'Uvaria Nobilis'. 200 cm. orangé. floraison août.

'Wrexham Buttercup'. 90 cm. Jaune doré. Floraison août.

LAVANDULA

Plantes méditerranéennes par excellence, les lavandes poussent très bien au nord de la Loire même dans nos sols argileux. Le secret est de leur réserver un emplacement dégagé et très ensoleillé. Deux tailles sont nécessaires pour les maintenir compactes, en mars et en août.

'Hidcote Blue'. 50 cm. Feuillage très argenté, fleurs bleu foncé.

'Hidcote Pink'. 60 cm. Feuillage gris-vert, fleurs rose lilacé.

'Intermedia Alba'. 40 cm. Feuillage compact argenté, épis blancs très allongés.

LIGULARIA

Les ligulaires sont des plantes d'origine extrême orientale particulièrement à l'aise dans les terrains frais et humides.

Leur feuillage est très attractif, le plus souvent large et rond, formant un coeur. Les capitules de fleurs jaune orangé simples (c'est une composée) apparaissent en août sur des tiges ramifiées.

clivorum 'Desdemona'. 80 cm. Feuillage rougeâtre.

clivorum 'Britt Mary Crawford'. 70 cm. Nouvel hybride au feuillage presque noir.

stenocephala 'The Rocket'. 170 cm. Feuillage vert, rond et dentelé. Tiges très élançées, presque noires, d'où s'élèvent des «fusées» végétales de fleurs jaune vif au début du mois de juillet.

stenocephala 'Zepter'. 120 cm. Plus compact que le précédent.

tangutica. 150cm. Espèce très particulière au feuillage vert extrêmement découpé. Son comportement est également plus traçant. Sa floraison vers la fin août est une dentelle jaune très attractive. Melez-la aux asters et aux miscanthus.

japonica. (syn.wilsoniana) 160cm. Magnifique au printemps par ses jeunes pousses pourpres auxquelles succèdent un feuillage vert brillant profondément découpé. Les grandes marguerites jaune orangé apparaissent vers la mi- juillet. Espèce non traçante.

LUNARIA

rediviva. 80 cm. La «fausse» monnaie du pape. Fausse parce que ses graines plates et translucides sont allongées et qu'elle est vivace et non bisannuelle. Sa floraison blanc rosé en mai est très parfumée.

LYCHNIS

chalcedonica 'Flore Pleno'. 60 cm. Variété à fleurs doubles de la croix de Jérusalem. Les pétales rouge vermillon sont disposés en forme de croix. Cette variété, assez peu courante en culture, ne produit pas de graines et fleurit très longtemps, pratiquement tout le mois de juillet.

chalcedonica 'Carnea'. 80 cm. Fleurs simples, vieux rose en juin.

LYSIMACHIA

Plantes couvre-sol, très traçantes appréciant les zones fraîches et humides.

clethroides. 50 cm. Espèce basse aux fleurs en épis blancs curieusement inclinés à l'horizontale.

'Fire Cracker'. 50 cm. Spectaculaire plante couvre-sol traçante au feuillage très sombre qui contraste joliment avec les inflorescences en épis, jaune doré. Limitez son ardeur

chaque année au printemps en la divisant.

SALICARIA

Les salicaires sont des plantes de zones humides fréquentes dans les fossés. Les épis de fleurs allant du blanc au pourpre apparaissent en juin- juillet

salicaria 'Blush'. 100 cm. Très bel hybride rose pâle. dispo en été.

virgatum. 70 cm. Espèce au feuillage plus fin et plus compact. Épis fins et élancés de fleurs rouge violacé. vers la mi-juillet.

MELIANTHUS

major. 120 cm. Grande plante d'Afrique du sud très décorative au somptueux feuillage gris velouté joliment dentelé à odeur de cacahuète lorsqu'on le froisse. Réputée peu rustique nous la cultivons depuis des années sans encombres. en plein soleil contre un mur. (elle tient jusqu'à -15 en sol drainé). Elle repart toujours de souche si l'hiver s'est avéré un peu rude. *(pas disponible avant l'été)*

MONARDA

Plantes originaires d'Amérique du Nord dont la culture s'est progressivement développée dans les jardins en Europe. Leur tige est de section carrée comme chez toutes les labiées et leurs fleurs en verticilles sont la gaieté même dans le jardin au tout début de l'été. Elles apprécient un terrain riche mais drainé. Elles sont plus ou moins sensibles à l'oïdium mais rien ne sert de les traiter, mieux vaut les laisser vivre avec... Rabattez les après floraison elles refloriront à l'automne. Nous avons sélectionné les variétés les plus résistantes.

'Scorpio'. 70 cm. Fleurs pourpre violacé.

'Ruby Glow'. 70 cm. Large feuillage vert, fleurs rouge framboise brillant.

'Marshall's Delight'. 70 cm. Fleurs rose vif.

'Squaw'. 90cm. Fleurs rouge écarlate.

OENOTHERA

stricta. (syn.odorata). 50 cm. Les premières graines semblent avoir été ramenées de Patagonie vers la fin du 18^{ème} siècle. C'est une très belle onagre vagabonde, plus élégante que notre indigène o.biennis. Les fleurs en coupe allongée très parfumées (surtout le soir) sont jaune or prenant une couleur pêche à la défloraison. Nous l'avons laissé se naturaliser entre les briques sur notre chaude terrasse d'été.

stricta var.sulphurea. 50 cm. Semblable à la précédente mais d'un jaune très pâle.

OMPHALODES

cappadocica 'Lilac Mist'. 30 cm. Plantes compactes originaires de Turquie, compagnes idéales de bulbes de printemps. Très jolies petites grappes de fleurs lilas. Elle pousse doucement mais peut rester en place des années dans un sol riche mais bien drainé.

OPHIOPOGON

Le «muguet du Japon». De loin on pourrait le prendre pour une graminée avec son feuillage large et allongé, mais c'est en fait une liliacée.

C'est un élégant couvre-sol de mi-ombre (qu'on peut même fouler avec modération) dont les fleurs sont assez insignifiantes, mais ses petites baies bleu vif brillantes sont très attractives.

planiscapus 'Nigrescens'. 20 cm. Les feuilles sont noir ébène...

PAPAVER

atlanticum. 50 cm. Vivace vagabonde originaire du Maroc au feuillage gris-vert duveteux. Fleurs assez grandes qui sont comme un papier crépon froissé orangé soutenu plus clair à la défloraison. La floraison a lieu de mai à fin juillet.

lateriflorum 'FireBall'. 50 cm. Fleurs rouge orangé brillant très nombreuses au début du mois de mai. Plante légèrement traçante à diviser tous les deux ans.

pavots d'orient

Pavots vivaces d'origine asiatique au superbe feuillage duveteux très découpé. C'est une plante vivace solide aux énormes fleurs, très utilisée dans les jardins et très hybridée dans une large gamme de coloris excepté le bleu.

La floraison a lieu en mai et le feuillage disparaît totalement en été, nous avons donc pris l'habitude de planter des dahlias à leurs abords pendant l'été et cela ne les gêne nullement.

orientale 'Patty's Plum'. 80 cm. Couleur étonnante, rappelant la glace au cassis.

orientale 'Perry's White'. 80 cm. Grandes fleurs blanches lavées de rose pâle.

orientale 'Picotee'. 80 cm Blanc delavé d'orangé.

orientale 'Turkenlouis'. 80 cm. Rouge vermillon. Le bord des pétales est frangé.

orientale 'Chocolate Distinction' 80 cm. Rouge brun

PATRINIA

scabiosifolia. 150 cm. Originaire de l'est asiatique cette plante de la famille des valérianes est présente depuis peu dans les jardins. Sa floraison en ombelles jaune acide, presque «fluo», est absolument détonante au beau milieu de l'été d'autant plus que la plante fait

partie des «grandes».

PELTYPHYLLUM

peltatum. 140 cm. Important couvre-sol pour les zones humides. De par la puissance de ses rhizomes non envahissants (contrairement à ceux des pétasites) il maintiendra parfaitement les berges de bassins ou de rivières.

PEUCEDANUM

ostruthium 'Daphnis'. 50 cm. Version au magnifique feuillage denté panaché de blanc du «benjoin français». aux vertus médicinales nombreuses.

verticillare. 170 cm. Grande ombellifère vivace extrêmement graphique qui renaît au printemps d'une souche d'un remarquable feuillage cireux rouge brun. Plus tard, en début d'été, les tiges solides et ramifiées grimpent très haut supportant d'énormes ombelles de fleurs blanc rosé.

PHLOX

L'une des plantes importantes de la vieille «prairie américaine». Elle a très vite traversé l'Atlantique pour atterrir dans les jardins européens.

Les phlox apprécient les terrains riches et drainés à l'abri du soleil pendant les heures les plus chaudes.

paniculata. (Espèce type). 80 cm. La variété spontanée, probablement la plus jolie, la plus légère, quasiment bleu pâle lorsque le soleil n'est pas là.

p.'Casablanca'. 50 cm. Une merveille due à Coen Jansen. Grappes de toutes petites fleurs blanc crème d'une légèreté absolue.

p.'Hesperis'. rose vif, très petites fleurs.

p.'Lichtspel'. 100 cm. Blanc rosé au centre pourpre. Tiges droites et solides excellent en bouquets.

p.'Monica Lyndell Bell'. 60 cm. Rose nacré légèrement plus soutenu que chez Rosa Pastel.

p.'Prospero'. 70 cm. Bleu pâle.

p.'Rosa Pastel'. 70 cm. Grandes fleurs rose nacré au centre blanc.

p.'Utopia'. 160 cm. Un géant à fleurs rose pâle.

p.'Vasterival'. 80 cm. Grappes de petites fleurs rose moyen.

p.'Fujiyama'. 80 cm. Grappes de petites fleurs blanches moyen.

maculata 'Miss Lingard'. 60 cm. Le «phlox de la mariée». Magnifique plante aux tiges rougeâtres à la glorieuse floraison blanc brillant en grappes oblongues. Floraison plus hâtive, fin juin.

PHYSOSTEGIA

'Vivid'. 60 cm. Epis de fleurs rose vif en toute fin de saison. Plante très facile en bonne terre pas trop sèche.

POLYGONATUM

x.hybridum. 120 cm. Hybride de *p.multiflorum* x *p.odoratum* c'est l'une des variétés les plus hautes de sceau de Salomon. C'est une magnifique plante au graphisme fort dès le mois d'avril. Structure forte de notre jardin de printemps avec l'hellebore de Corse.

POLYGONUM

Les renouées vivaces sont des plantes de terrains frais très faciles de culture aux épis floraux très attractifs.

p. amplexicaule

Renouées d'origine chinoise extrêmement décoratives et utiles pour tous les jardins de terrain frais. Ils fleurissent extrêmement longuement du début juillet jusqu'à la fin du mois d'octobre.

amplexicaule 'Album'. 80 cm. Grands épis fins et allongés en milieu d'été, blanc pur.

amplexicaule 'Fat's Domino'. 120 cm. Obtention récente rouge sombre de taille élevée.

amplexicaule 'Firedance'. 70 cm Un vrai rouge chaud, taille moyenne.

amplexicaule 'Pink Elephant'. 40 cm. Une adorable miniature aux épis rose saumoné

amplexicaule 'September Spires'. 80 cm Rose fuchsia très vif.

amplexicaule 'Firetail'. 80 cm. rouge foncé, épis fins.

amplexicaule 'Jo and Guido'. 60 cm. Plus compact, rose moyen.

amplexicaule 'Roseum'. 80 cm. Rose clair, très vigoureux.

amplexicaule 'Taurus'. 60 cm. Epis moins fins, grenat sombre, port d'ensemble plus compact.

autres espèces

bistorta 'Superbum'. 50 cm. C'est la renouée bistorte qui, dans cette variété, arbore des épis cylindriques rose pâle extrêmement spectaculaires au début du mois de mai.

filiforme. 70 cm. Remarquable par ses épis pourpres, longs et fins comme des aiguilles en octobre.

polymorphum. 230 cm. L'une des plus grandes (et des plus spectaculaires) plantes herbacées, cette renouée géante aux panicules de fleurs blanches vers la fin juin, atteint la taille d'un arbuste, sans pour autant être envahissante car elle n'est pas rhyzomateuse.

orientalis. 250 cm. Une annuelle géante aux épis recourbés rouge pourpre clair d'allure très exotique. Il faut d'urgence l'installer parmi des asters et les graminées hautes d'automne. La plante se ressème spontanément, guettez bien les semis au début du mois de Mai.

PRIMULA

hyb.'Dawn Ansell'. Primevère blanche à fleurs doubles.

PULMONARIA

Couvre-sols printaniers à larges feuilles duveteuses souvent tachetées, très décoratives. Les inflorescences blanches, bleues ou roses apparaissent en mars-avril.

'Diana Clare'. 30 cm. Large feuillage argenté très vigoureux contrastant parfaitement avec les inflorescences violacé foncé.

RODGERSIA

D'origine japonaise ces plantes au superbe feuillage palmé allient robustesse et élégance. Elles poussent sur des berges humides mais non détrempées de préférence à mi-ombre car le plein soleil de l'été «grille» le feuillage. Leurs inflorescences plumeuses apparaissent en début d'été, rappelant celles des astilbes.

aesculifolia 'Irish Bronze'. 80 cm. Variété au jeune feuillage bronze sombre, floraison plumeuse blanc crème.

podophylla 'Rotlaub'. 80 cm. Feuillage large palmé très bronze. Port en pagode très particulier.

pinnata 'Ideal'. 80 cm. Feuillage plus étroit, très sombre, fleurs rose soutenu.

RUDBECKIA

maxima. 170 cm. Espèce très graphique au feuillage large, bleuté. Les fleurs jaunes à cône noir très allongé émergent de tiges hautes et solides peu ramifiées de la fin juillet à la fin août. Un terrain frais favorise une floraison spectaculaire. Les limaces adorent son feuillage.

SALVIA

lavandulifolia. 50 cm. Sous arbrisseaux au feuillage gris très aromatique. Epis de fleurs bleu pâle fin mai.

superba 'Caradonna'. 60 cm. Variété herbacée au port érigé bien net, fleurs bleu

violacé brillant, en juin.

superba 'Ostfriesland'. 40 cm. Fleurs mauves

superba 'Amethyst'. 60 cm. Fleurs rose lilas

uliginosa. 160 cm. Originaires d'Amérique du sud elle est très honnêtement rustique sous nos climats. Ses épis bleu azur vers la fin septembre enchantent le jardin d'automne. (Association facile et parfaite avec *chrysanthemum uliginosum*).

SANGUISORBA

Plantes essentielles dans la panoplie du jardin moderne ouvert sur la nature. Ces plantes à la fois simples et sophistiquées cumulent toutes les qualités: feuillage fin et découpé, port élégant, épis et «goupillons» floraux très attractifs, facilité de culture en tous sols. Il est naturel de les associer aux graminées pour créer des scènes d'une grande légèreté.

obtusa. 70 cm. Espèce d'origine japonaise de taille moyenne. Le feuillage est bleuté, légèrement dentelé. En Juillet les inflorescences, longues et recourbées assez larges, rose vif semblent planer au dessus des autres plantes.

officinalis 'Tanna'. 50 cm. Variété européenne aux épis courts pourpres parfaite pour des associations de type «prairie» assez basses.

officinalis 'Arnhem'. 160 cm. Variété géante très élégante de la précédente en fleurs dès la fin du mois de juin.

menziesii. 70 cm. Une plante indispensable originaire de l'Alaska. Elle fleurit tôt, dès la mi-mai. De taille moyenne, elle porte des épis cylindriques rouge cerise à peine retombants. Le feuillage arrondi, légèrement bleuté et crénelé vaut à lui seul le détour.

tenuifolia 'Alba'. 200 cm. Espèce d'origine japonaise aux longues feuilles pennées allongées et légèrement dentées. Ce qui fait la grâce de cette plante magique ce sont ses épis blancs gracieusement recourbés sur des tiges ramifiées atteignant parfois les 2 mètres. Floraison en juillet.

tenuifolia 'Rosea'. 100 cm. Fleurs rose soutenu.

tenuifolia 'Pink Elephant'. 120 cm. Jeunes pousses rose crevette, fleurs rose pâle en épis retombants.

SCABIOSA

caucasica 'Stafa'. 60 cm. L'un des tous meilleurs hybrides de la scabieuse du Caucase aux fleurs bleu très dense à la floraison estivale très longue.

atropurpurea. 100 cm. Une bisannuelle originaire du bassin méditerranéen aux grandes fleurs rouge pourpre au coeur proéminent. Elle se naturalise aisément par ses semis spontanés.

ochroleuca. 40 cm. La scabieuse «à fleurs de lait» possède de toutes petites fleurs jaunes en pompons, jaune très pâle sur des tiges courtes mais bien ramifiées. Le feuillage très

découpé est gris vert. Floraison juillet.

SCUTELLARIA

incana. Très jolie plante native du Missouri au feuillage ovale gris et duveteux. (très appréciée des limaces au printemps). Les fleurs tubulaires longues de 2,5 centimètres légèrement duveteuses sont d'un bleu lavande clair très apprécié au jardin en plein été. Elle se contente d'un sol très ordinaire pour prospérer. (en plein soleil).

SELINUM

tenuifolium. 150 cm. Ombellifère de très grande classe native du Bhutan très utilisée dans les médecines traditionnelles (les racines sont utilisées pour apaiser la toux). Les tiges sont légèrement rougeâtres, le feuillage est une fine dentelle et les larges inflorescences tournent progressivement au blanc pur à mesure qu'elles s'élèvent. Au début du mois de juillet l'effet est très étonnant...

SIDALCEA

Les sidalceas, originaires de l'ouest des Etats-Unis sont parents des mauves et des lavatères. Ils fleurissent en tout début d'été. D'une rosette basale de feuilles rondes s'élèvent des tiges bien dégagées portant des épis de fleurs roses. Ils apprécient un sol moyen ni trop sec ni trop humide au soleil.

'Elsie Heugh'. 60 cm. Fleurs rose très pâle aux pétales fragés.

'Rose Queen'. 70 cm. Grandes fleurs rose vif.

SMILACINA

racemosa. 60 cm. Faux sceau de Salomon originaire des Etats Unis. Cette gracieuse plante au feuillage vert légèrement brillant arbore des inflorescences en longues grappes blanches situées au sommet des tiges, ce qui la différencie de nos sceaux de Salomon communs. Elle apprécie la mi-ombre et fleurit en deuxième partie de printemps. Les limaces adorent les jeunes poussent.

SOLIDAGO

***rugosa* 'Fireworks'**. 100 cm. Etonnant solidago d'automne dont les inflorescences jaune or partent dans tous les sens comme un pétard de feu d'artifice.

SOLIDASTER

Hybride naturel entre aster et solidago apparu au début du siècle.

'Super'. 70 cm. Cette sélection corrige l'un des défauts majeur de la plante d'origine dont les tiges peu solides s'écroulent sous le poids des fleurs. Ici les bouquets de petites fleurs d'aster jaune vif sont bien maintenues sur des tiges droites. La floraison de cette plante marque année après année l'arrivée du mois d'août.

STACHYS

officinalis 'Rosea'. 60 cm. Plante solide aux feuilles joliment gaufrées et aux tiges très érigées portant en juin-juillet des épis de fleurs roses.

officinalis 'Hummelo'. La même à fleurs bleues.

STOKESIA

omega 'Sky Rocket'. 70 cm. Espèce plus érigée que la *stokesia laevis*. Les tiges très érigées portent en fin d'été des fleurs de scabieuses d'un bleu lumineux.

STROBILANTHES

atropurpureus. 100 cm. Élégante acanthacée ressemblant davantage à une sauge, les fleurs bleu violacé apparaissent en août -septembre. Plus à l'aise à mi-ombre mais supporte bien le soleil en terrain frais.

SUCCISA

pratensis. 130 cm. Courante sur nos talus avant qu'ils ne soient «rasés» trop tôt. C'est une plante haute très ramifiée, élégante et sans façon, trop peu plantée dans les jardins dont les petites fleurs de scabieuse en boules bleu lavande sont de véritables petits bijoux si l'on prend le temps de les regarder de près. Floraison août-septembre.

TELLIMA

grandiflora 'Purpurea'. 40 cm. Espèce native du nord-ouest des Etats Unis. Le feuillage en forme de coeur est rouge sombre au printemps. Son port en boule, très net, en fait un couvre-sol idéal pour des bulbes printaniers sous les arbustes à feuillage caduc.

THALICTRUM

Les pigamons sont la légèreté faite plante. Leur feuillage a la finesse des capillaires, leurs floraisons sont des nuages rosés ou lilacés.

aquilegifolium. 70 cm. Le thalictrum à feuilles d'ancolies, originaire des prairies alpines. La floraison nébuleuse intervient en mai et se mêle à celles des ancolies et des premières astrances. Les limaces adorent leurs jeunes pousses...

delavayi. (syn.dipterocarpum). 180 cm. Exceptionnelle espèce chinoise (Yunnan) assez élevée poussant à mi-ombre mais qui se comporte très bien au soleil dans notre argile normande, en venant même à se ressemer spontanément. Les inflorescences petites réunies en grappes sont rose lilacé et crème se balançant en haut des tiges. Il faut lui donner des voisines solides sur lesquelles les tiges hautes et graciles peuvent se reposer. Planté seul, il risque de s'écrouler un peu. Floraison juillet.

delavayi 'Album'. 120 cm. La divine variété blanche au feuillage plus clair.

delavayi 'Hewitt's Double'. Ce mythique cultivar à fleurs doubles a gardé toute la finesse de la plante mère mais il a un «plus», en août (soit un mois plus tard) ses bouquets sont de minuscules boules hérissées qui lui donnent l'allure d'un immense gypsophile parme.

elegans. 60cm. Nuage de petites fleurs rose violacé vif. Plante compacte au feuillage de dentelle.

'Elin'. Hybride géant entre les espèces flavum et rochebrunianum semble-t-il apparu spontanément dans un jardin en Suède. Il se tient très droit malgré ses 2,50 m et ne nécessite aucun tuteurage. Sa floraison rose aux étamines crème est à son apogée au début du mois de juillet.**flavum.** 180 cm. Le grand pigamon jaune est européen. Il pousse dans des zones plutôt fraîches et humides. Nous avons entrepris de le naturaliser dans notre verger humide, il semble apprécier... Il fleurit en juin.

'Splendide'. 170 cm. Bel hybride récent alliant la couleur violet vif de t.elegans et la souplesse et le hauteur de t.delavayi.

rochebrunianum. 180 cm. Natif du Japon il a un feuillage plus large rappelant celui des ancolies. Les fleurs sont plus grandes et plus ouvertes que chez delavayi. Le coloris est lui aussi différent, c'est un rose vif. Il fleurit en juillet.

TRIFOLIUM

rubens. 60 cm. Le trèfle rouge est le plus décoratif du genre. Les inflorescences très allongées rose sombre soyeuses avant l'éclosion apparaissent en juillet. Sa pousse est bien nette, non traçante.

VALERIANE

officinalis. 100 cm. Plante officinale au jeune feuillage rouge brun réputée au moyen âge pour soigner «tous les maux». En juin, les fleurs rose pâle sont groupées en corymbes légers aux extrémités des tiges.

VERBASCUM

chaixii 'Album'. 120 cm. Une vraie vivace aux longs candélabres blancs en juin. Taillez-la dès la défloraison si vous ne souhaitez pas de semis spontanés. (Ses semis demeurent blancs).

VERBENA

bonariensis. 130 cm. Cette plante, désormais célèbre, est originaire du Brésil et d'Argentine mais très honnêtement rustique. Des semis spontanés assureront en toutes circonstances sa pérennité. L'essentiel des feuilles se situe dans une rosette basale, pour le reste les tiges élancées et dégarnies portent des fleurs disposées en cymes de juillet à octobre. L'effet maximum se produisant à l'automne. C'est une vagabonde qu'il faut savoir gérer avec douceur.

hastata. 110 cm. Celle ci est nord-américaine, vivace et rustique. Tout aussi vagabonde que la précédente elle fleurit plus tôt en juillet mais les jeunes semis de printemps fleurissent souvent à l'automne prolongeant ainsi le spectacle. Les inflorescences en candélabres étroits rappellent celles des véroniques. 3 couleurs existent : blanc, bleu violacé et rose. Elle apprécie les terrains plutôt frais. Elle prend peu de place au sol, on peut donc la laisser «folâtrer» à son aise.

VERNONIA

novboracensis. 200 cm. Proche parente des asters cette plante de haute stature originaire de l'est des Etats-Unis fleurit en août. Le feuillage est large et ovale et les tiges solides portent des grappes serrées de petites inflorescences arrondies et doubles rouge pourpre très spectaculaires. A planter parmi des miscanthus hâtifs (Ferner Osten par exemple).

VERONICA

'**Inspiration**'. 80 cm. Fin épis blancs en juin-juillet.

VERONICASTRUM

virginicum 'Erika'. 90 cm. Epis fins rose soutenu.

virginicum 'Fascination'. 160 cm. Hybride d'origine mystérieuse incroyablement captivant. Les inflorescences en épis sont rose mauve, certaines étant totalement déformées en langue de serpent!. Au début de la défloraison les épis prennent en partie un aspect argenté et soyeux attirant immédiatement le regard si l'on est à contre-jour. Ses feuilles sont plus larges que celles d'autres veronicastrum et de fait elle résiste un peu moins bien à la sécheresse.

virginicum 'Diane'. 150 cm. Les tiges fines et solides, vert bronze portent des aiguilles très longues de fleurs blanches en juillet. Comme tous les veronicastrum cette plante est extrêmement robuste résistant parfaitement au sec pendant l'été.

virginicum 'Lavendel Turm'. 180 cm. L'un des hybrides les plus hauts. Les tiges fortes et solides portent de longs épis bleu lavande en juillet.

virginicum 'Roseum'. Epis plus larges, rose pâle.

virginicum 'Springdew'. 70 cm. Epis blancs longs et effilés. Plus courte et plus évasée que 'Diane'. La finesse de ses tiges très ramifiées est mise en valeur par la rosée du matin d'où son joli nom.

GRAMINEES**ACHNATERUM**

brachytrichum. 100 cm. Elle mérite bien son nom d'herbe aux diamants lorsqu'elle déploie en septembre ses larges épis plumeux.

AMPELODESMOS

mauritanicus. 180 cm. Très jolie graminée d'origine méditerranéenne à pousse lente appréciant les sols secs et pauvres. Ses inflorescences très ouvertes rappellent celles des stipas mais son feuillage fin, vert soutenu est beaucoup plus fourni que le leur.

ANDROPOGON

Les andropogons étaient les graminées reines de la prairie américaine. Ils sont à nouveau très utilisés pour la restauration de prairies-jardins. Leurs rhizomes courts ne sont pas envahissants et ils résistent très bien à la sécheresse.

gerardii. 200 cm. «big blue stem». Son feuillage élégant est très bleuté, ses inflorescences bronzes rappellent la forme d'une patte de dinde ! La plante, très érigée d'un graphisme fort prend à l'automne des teintes pourpres et orangées absolument fabuleuses.

scoparius. (syn. *schyzachirium scoparium*). 80 cm. «little blue stem». C'est une graminée plus compacte formant une petite touffe de feuillage très bleuté. De courtes inflorescences argentées apparaissent à l'automne, époque à laquelle le feuillage vire magnifiquement au roux.

BRIZA

maxima. 60 cm. Graminée annuelle d'origine méditerranéenne. C'est une adorable vagabonde qui se resème spontanément et abondamment. En juin-juillet ses épis floraux en forme de petites coquilles attirent irrésistiblement le regard. En mûrissant ses épis prennent la teinte des blés mûrs. (parfaite également en bouquets secs !).

media. 70 cm. «L'amourette». Vivace d'origine plus septentrionale. C'est une miniature de la précédente, un peu moins spectaculaire car ses épis en coeurs sont plus petits, mais néanmoins ravissante!

CALAMAGROSTIS

emodensis. 80 cm. Originaire du Népal ce calamagrostis présente des épis blanc argentés longs et pleureurs. Elle préfère une situation dégagée sans trop de concurrence dans une terre plutôt sèche et drainée.

acutiflora 'Karl Foerster'. 180 cm. Indispensable et essentielle cette sublime graminée forme en tout début d'été une colonne verticale toisée par de larges inflorescences plumeuses rose argenté. C'est la première des «grandes» graminées à fleurir. En été, ses chaumes s'affinent virant au bronze gardant leur jolie forme jusqu'au coeur de l'hiver. Nous l'utilisons plutôt en rappels mais une plantation en masse peut tout à fait se concevoir dans un jardin d'été par exemple.

acutiflora 'Overdam'. 120 cm. Version panachée de blanc de la précédente qui lui donne une apparence très argentée.

CAREX

buchananii. 50cm. Feuillage fin de couleur acajou «frisotté» aux extrémités. Port érigé.

coomans 'Bronze'. 50 cm. Touffe ouverte de feuillage bronze.

dipsacea. Feuillage vert olive.

umbrosa. Le feuillage vert est très fin comme une chevelure. Parfait couvre-sol de mi-ombre.

muskingumensis. 70 cm. Le carex à «feuilles de palmier». Son feuillage est d'un vert clair, presque doré. Il apprécie les zones fraîches. Une taille courte au printemps est nécessaire.

muskingumensis 'Silverstripes'. 50 cm. Variété panachée de blanc du précédent pour la mi-ombre.

elata 'Aurea'. Son long feuillage doré, légèrement pleureur, en fait l'une des plus jolies plantes à feuillage. Seule nécessité: une terre humide, même en été. Dans ces conditions il supporte parfaitement le soleil. C'est une plante de berge idéale.

DESCHAMPSIA

Le feuillage vert est assez large, légèrement brillant. Mais l'intérêt essentiel de cette graminée c'est le brouillard de sa floraison en panicules légères sur des tiges recourbées. Il lui faut un sol riche, et drainé, en plein soleil.

'Bronzeschleier'. 70 cm. Les panicules de fleurs sont plus sombres.

'Tardiflora'. 90 cm. Sélection précieuse par sa floraison tardive (juillet/août) et aérienne.

'Schottland'. 60 cm. Panicules dorées dès le mois de juin, contrastant parfaitement avec le feuillage qui reste vert. Son port retombant est très décoratif.

ERAGROSTIS

Tous les eragrostis sont des «love grass» raison de plus pour les adopter au jardin!

curvula. 120 cm. L'une de nos graminées de prédilection. Elle est originaire d'Afrique du sud. Son feuillage gris vert, joliment arqué (d'où son nom de «weeping love grass»), est très fin, ses inflorescences, rappelant celles des stipas, sont une véritable dentelle. Elles apparaissent en juin et persistent jusqu'aux gelées. C'est une graminée facile de culture qu'il faut cependant impérativement tailler court vers la fin mars pour encourager une repousse bien nette.

FESTUCA

glauca 'Silbersee'. D'une toute petite boule de feuillage gris, arrondi (10cm) émergent en juin des tiges florales très érigées (60 cm) de panicules argentées d'un effet graphique surprenant.

mairei. 80 cm. La fétuque de l'atlas possède un feuillage gris-vert semi persistant (persistant en climat doux). Ses épis floraux dorés longs et recourbés apparaissent au début du mois de juin. L'une des plus jolies graminées du début d'été. Nous la taillons à 20 cm chaque mois de mars.

HAKONECHLOA

macra. 20 cm. Graminée basse d'origine japonaise au feuillage joliment retombant vert brillant. C'est un couvre-sol à pousse lente de très grande classe que nous conseillons dans les petits jardins peu éclairés. Mais en sol frais elle supporte très bien le soleil. Le feuillage prend des teintes rousses grandioses en octobre.

'**Nicolas**' 20 cm. la coloration orangée du feuillage apparaît dès l'été. (disponible en début d'été)

HELICTOTRICHON

sempervirens 'Saffirsprudel'. 80 cm. L'avoine à feuillage très bleuté à la floraison jaune paille très aérienne en juin-juillet

HORDEUM

jubatum. 50 cm. L'orge à crinière. Graminée annuelle aux épis ébouriffés joliment recourbés, roses et soyeux, en tout début d'été. Elle se ressème librement en tout sol bien drainé au soleil.

HYSTRIX

patula. 70 cm. Graminée nord-américaine rendue célèbre par ses inflorescences légères en «rinçage-bouteille» en tout début d'été.

IMPERATA

cylindrica 'Red Baron'. 50 cm. Cette graminée d'origine asiatique est utilisée au Japon depuis des siècles, cultivée essentiellement dans des pots à bonsaï. Son feuillage rouge cramoisi en plein été est au mieux parmi les couleurs chaudes de crocosmias ou de dahlias. Elle ne fleurit pas.

LUZULA

'**Aurea**'. 40 cm. Graminée à feuillage large. L'une des meilleurs à l'ombre sèche. Feuillage persistant, doré chez cette variété.

'**Marginata**'. 40 cm. Feuillage marginé de blanc.

MELICA

Les meliques sont des graminées de lisière sèche à mi-ombre.

ciliata. 50 cm. Graminée basse au feuillage gris vert très fin. Lumineuse floraison argentée en juin-juillet

nutans. 40 cm. Épillets graciles sur des tiges arquées en mai-juin.

altissima 'Atropurpurea'. 120 cm. La mélique de Sibérie se distingue par ses épillets presque noirs et ses tiges souples aux feuilles larges et duveteuses à la sonorité métallique quand le vent se lève.

altissima albida. 120 cm. Variété peu commune à épillets blancs.

MISCANTHUS

Genre majeur pour ceux qui aiment les graminées imposantes. De très (trop ?) nombreux hybrides sont apparus. Nous nous en tenons à ceux que nous pouvons décrire, que nous cultivons depuis longtemps et qui présentent des caractéristiques vraiment spécifiques, tout en continuant à tester les nouvelles obtentions, y compris celles qui apparaissent au Jardin Plume ! Les qualités primordiales sont : une floraison spectaculaire de plein été ou de début d'automne, des épis floraux bien dégagés au dessus du feuillage et une très bonne vigueur. Les variétés les plus élevées de miscanthus sont de plus en plus utilisés pour réaliser des haies.

La taille de Mars (à 25 cm du sol) est indispensable.

Variétés basses et moyennes

'Ferner Osten'. 150 cm. Floraison rouge pourpre dès la mi-août. port compact.

'Flamingo'. 170 cm. Epis longs et retombants donnant à la plante l'allure d'une fontaine rose.

'Graziella'. 170 cm. Longs épis blancs très recourbés début septembre.

'Kleine Silberspinne'. 170cm. Ses fines inflorescences courtes et serrées lui donnent l'allure d'une énorme boule hérissée.

'Krater'.s 170 cm. Fontaine de feuillage, épis courts et fournis argentés.

'Little Kitten'. 160 cm. Port compact épis blanc-rosé, tiges fines.

'Morning Light'. 170 cm. Vert clair strié de blanc floraison très tardive ou inexistante.

nepalensis. 150 cm. Une merveille originaire du Népal aux tiges recourbées aux inflorescences en pluie d'or, l'«évènement» du mois de septembre dans le jardin d'automne. Reputés moins rustique il a passés les derniers hivers sans encombres dans notre argile normande.

purpurascens. 120 cm. Le feuillage en colonne vire au rouge vers la mi-septembre.

'Sioux' 100 cm. Inflorescences pourpres. Le feuillage prend de sublimes teintes rousses en octobre-novembre.

yakushimensis. 170 cm. floraison en épis courts qui hésitent entre l'or et l'argent. Port assez compact. La plante est aussi large que haute.

(Idéale pour des haies de taille moyenne)

variétés hautes

'Gold Feather'. 200 cm. Feuillage strié de jaune et de blanc, inflorescences argentées.

gracillimus. 200 cm. Boule de feuillage vert très serré. Floraison tardive vers la mi-octobre.

'Malepartus'. 200 cm. Haut et rond, les inflorescences bronze soutenu apparaissent dès la fin août.

'Roland'. 280 cm. Un géant aux longues inflorescences argentées. (plus haut que Silver Feather)

'Sarabande'. 200 cm. L'un des feuillages les plus fins, inflorescences recourbées très argentées dominant une fontaine de feuillage.

'Saturnia'. 190 cm. Nous sommes ravis de cette obtention maison aux larges inflorescences blanc pur très lumineux retombant en panache sur des tiges solides. (stock très limité cette saison)

'Silver Feather'. 250 cm. Une antique variété au port un peu lâche (mais peu importe cet aspect «pleureur» lui convient très bien) . Sa floraison argentée très généreuse vers la fin du mois d'août illumine le jardin. Qualités encore inégalées par les hybrides plus récents

'Strictus'. 160 cm. Finalement le plus intéressant des miscanthus «zébrés» (parce qu'il l'est vraiment!) de taille moyenne. Il donne une «touche» exotique au jardin

'Zebrinus' 200 cm. Feuillage strié de jaune.

floridulus giganteus. 320 cm. Le plus haut du genre, dans de bonnes conditions il peut atteindre les 4 mètres! Son feuillage large est son atout principal. On peut l'utiliser efficacement comme brise-vent.

MOLINIA

La principale qualité des molinies ce sont leurs inflorescences en aiguilles très effilées particulièrement graphiques qui peuvent former au jardin des vagues de rideaux transparents en été-automne.

variétés basses

coerulea 'Edith Dudzuss'. 70 cm. Aiguilles fines en éventails, tiges presque noires, exceptionnelle coloration rousse à l'automne.

coerulea 'Heidebraut'. 70 cm. Port en colonne serrée.

coerulea 'Strahlenquelle'. 70 cm. Eventail plus ouvert que chez d'autres variétés.

variétés hautes

arundinacea 'Fontäne'. 180 cm. Les épis floraux moins fins que chez d'autres variétés font élégamment ployer les tiges florales. Coloration orangée sublime à l'automne.

coerulea 'Transparent'. 200 cm. L'une des plus belles. Les épis sont fins mais serrés l'effet de brouillard transparent est à son sommet.

coerulea 'Windspiel'. 200 cm. Epis sombres sur des tiges très rigides qui tentent d'atteindre le ciel...

coerulea 'Skyracer'. 250 cm. Encore plus haut!

coerulea 'Windsaule'. 250 cm. Très haute et très fine. Epis argentés.

PANICUM

Graminées nord-américaines robustes et élégantes dont les tiges solides portent en fin d'été des panicules aériennes de petites fleurs rosées.

virgatum 'Squaw'. 170 cm. Excellente sélection à la riche coloration automnale rousse.

virgatum 'Rotstrahlbush'. 130 cm. Coloration rouge très prononcée à l'automne.

virgatum 'Shenandoah'. 70 cm. Variété à pousse lente, plus compacte au feuillage bleuté devenant rouge vif en Septembre.

'Cloud Nine'. 180 cm. Variété élevée au feuillage bleu virant au jaune paille en septembre.

'Dallas Blues'. 150 cm. Feuillage large, très bleu, larges inflorescences rosées.

'Prairie Skies'. 80 cm. Variété compacte au feuillage bleu clair légèrement traçante.

PENNISETUM

compressum. 100 cm. Graminée de fin de saison (fin septembre) intéressante par ses inflorescences en «goupillons» allongés.

compressum 'Hameln'. 60 cm.

Variété plus compacte que le type.

orientale 'Tall Tails'. 140 cm. Espèce asiatique plus haute et plus vaporeuse. Les inflorescences qui apparaissent vers la fin août sont plus fines que chez *p.compressum*, argentées ou légèrement rosées. 4,60€

orientale 'Karley Rose'. 80 cm. Hybride récent aux inflorescences d'un rose soutenu.

POA

labillardieri. 120 cm. Graminée australienne au très fin feuillage bleuté retombant,

semi-persistant. La floraison, rappelant celle des fétuques, s'étale de la mi-mai à la fin juin. Elle gagne à être divisée tous les deux ou trois ans au printemps pour régénérer le feuillage qui est son principal attrait.

SORGHASTRUM

nutans. 140 cm. «Indian Grass». Belle graminée qui était l'un des piliers de la grande prairie nord-américaine. Son feuillage gris bleuté porte des épis d'inflorescences cuivre aux étamines jaune vif tard en saison. Il lui faut beaucoup de soleil et un sol drainé. Coloration rousse à l'automne qui persiste souvent tout l'hiver.

SPODIOPOGON

sibiricus. 80 cm. Graminée originaire du Japon, de Corée et de Chine dont le feuillage suggère celui d'un bambou. Ce dernier est large, vert sombre et devient quasiment rouge à l'automne. Les inflorescences en épillets blancs sont portées par des tiges courtes. Cette belle graminée à pousse lente ne supporte pas la moindre sécheresse. Réservez lui un emplacement humide et ensoleillé de votre jardin où elle restera en place des années.

SPOROBOLUS

heterolepis. L'une des plus élégantes des graminées basses nord-américaines. Son feuillage, vert dense extrêmement fin, très recourbé rappelle celui d'un carex. Les panicules légères, rappelant celles des stipas, apparaissent en août sur des tiges flexibles, bien dégagées du feuillage. La plante met deux saisons pour s'établir mais peut rester ensuite en place des années.

STIPA

arundinacea. 80 cm. Élégante chevelure vert bronze en dôme couverte en début d'été d'une écume rousse de fleurs minuscules. Graminée très graphique que nous associons dans notre jardin d'été à une palette de couleurs chaudes. Elle commence à s'y naturaliser car elle se ressème volontiers spontanément.

calamagrostis. 100 cm. Graminée originaire de l'Europe centrale au feuillage vert brillant et fin, semi-persistant. Sa floraison en début d'été est une écume argentée et mouvante sur des tiges flexibles joliment arquées. Les premières fleurs virent au roux en été mais de nouvelles apparaissent en fin d'été. Il lui faut beaucoup de soleil et un sol bien drainé.

capillata. 100 cm. Epis floraux en formes d'arrêtes fines en juillet août.

gigantea. 200 cm. La plus grande du genre. En juin ses inflorescences d'avoine géante

dominent le jardin. Son graphisme persiste après la floraison, ne la taillez surtout pas!

ichu 80 cm. Originaire du Chili et du sud de l'Argentine mais bien rustique en terrain drainé. Lumineuses inflorescences bien ouvertes en milieu d'été sur des tiges solides.

pulcherrima. 80 cm. Longues inflorescences qui, a maturité, donnent naissance (début juillet) à des graines plumeuses et allongées longues de 10 à 15 cm qui sont un spectacle à elles seules.

tenacissima. 150 cm. Stipa à floraison estivale en longs épis fins légèrement ébouriffés sur des tiges joliment retombantes.

tenuifolia. 50 cm. Fine chevelure vert dense au printemps. En début d'été sa floraison diaphane invite à la caresse.

UNIOLA

latifolia. 100 cm. Attractive par ses graines en forme de médaillons qu'on dirait aplaties à chaud sous une presse. Comme toutes les graminées américaines elle prend de magnifiques teintes fauves à l'automne.

HORAIRES D'OUVERTURE 2009

Pépinière

OUVERTURE du mercredi 18 mars 2009 au dimanche 1er novembre 2009.

Les mercredi et samedi de 10h à 12 h et de 14h à 18h.

Les jeudi et vendredi de 14h à 18h.

les dimanches de 14h à 18h (à partir du dimanche 17 Mai)

ouvert les vendredis 1er et 8 mai de 14 à 18h.

mardi 14 juillet de 14h à 18h , samedi 15 août de 10h à 12 h et de 14h à 18h.

Jardin

A partir du mercredi 13 mai 2009 aux mêmes horaires que ceux de la pépinière .

tarif 7 €, groupes 6 € (15 personnes minimum sur réservation)

(Le tarif groupe reste à 7 €/pers. en cas de visite guidée)

PLUMES D'ETE

Les samedi 27 juin et dimanche 28 juin 2009 de 10 h à 18h.

8 éme édition avec les meilleurs spécialistes du grand ouest: plantes vivaces, hydrangeas, graminées, clématites, alpines, légumes oubliés, hostas, aromatiques, décoration de jardin ...

ASTERS et GRAMINEES

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2009 de 10h à 18h

CONDITIONS DE VENTE

Tarifs

Les tarifs indiqués dans le présent catalogue correspondent (sauf mention spéciale) à des plantes en godets de 9 cm. En cours de saison les plantes sont rempotées dans des conteneurs de 1 à 5 litres. Les tarifs, majorés en conséquence, seront disponibles à la pépinière.

Les plantes présentes au catalogue ne sont pas toutes disponibles au printemps. Nous vous conseillons donc de vérifier la disponibilité par téléphone ou e. mail.

Vente par correspondance

Si vous souhaitez commander par correspondance soumettez nous votre liste par e.mail (contact@lejardinplume.com) cela vous évitera des colis incomplets et nous pourrons envisager avec vous un remplacement.

Joignez ensuite votre règlement (par chèque uniquement) à votre commande. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée puis expédiées par colissimo "suivi".

Le montant minimum de commande (hors transport) est de 35€.

tarifs expéditions (modifiés en 2009)

| | |
|--------------------------|--------------|
| commande de 35€ à 59€ | ajouter 11€ |
| commande de 60€ à 90€ | ajouter 15€ |
| commande de 91 € à 115 € | ajouter 18 € |
| commande de 116€ à 154€ | ajouter 20€ |
| commande de 155€ à 199€ | ajouter 28€ |

Les tarifs 2009 figurent sur la feuille de tarifs jointe et remplacent les tarifs précédents

codes tarifs pour des plantes en godets de 9 cm:

A: 4,60 €

B: 5,40 €

C: 6,10 €

D: 7,50€

E: 8,50€

F: 9,50€

plantes en conteneurs de 2 litres:

G: 12 €

commande et réservation des plantes

Les plantes dont les noms sont suivis d'une astérisque ne seront disponibles qu'en début d'été.

Avant de passer commande il est préférable de nous envoyer votre liste de commande par e.mail. Nous vous transmettrons par retour un devis précis tenant compte des plantes manquantes ou disponibles en conteneurs de 1,3 l ou 2 l.

Votre commande devra ensuite nous parvenir accompagnée de son chèque de règlement.

Le jardin

Retrouvez le jardin en images sur notre site internet : www.lejardinplume.com

Nous fêtons cette année les dix ans de celui-ci puisque les premiers travaux et les plantations de haies et d'arbres datent du printemps 1997. Ce n'était alors qu'une grande prairie-verger entretenue par des moutons, largement ouverte au sud sur la campagne normande. Nous avons tenté d'installer le jardin dans cet environnement sans en modifier l'ambiance.

Le bassin carré central, à fleur de gazon, est devenu l'élément clé du verger. A son pourtour, des jardins aux atmosphères différentes ont vu le jour, rythmant les saisons. Printemps vers l'est, Été au sud de la maison, Automne au soleil couchant.

Vous êtes nombreux à nous demander quelle est le moment le plus favorable pour découvrir le jardin plume et nous sommes toujours embarrassés pour répondre à cette question. Selon les saisons les ambiances changent, ceux qui ont vu le jardin de fin de printemps ou le jardin d'été n'ont bien sûr pas vu le jardin d'automne dans son éclat de septembre... le verger change d'aspect lui aussi, vert vif de l'herbe et pommiers en fleurs en mai-juin, tapis rose des agrostides en juillet, chaumes bruns avant la fauche de septembre. Regardez les photographies nombreuses du site web, et ...
prévoyez peut être deux visites ...

Pour nous trouver:

Nous sommes à 20 km à l'est de Rouen (76) à proximité du Château de Martainville.

De Rouen prendre la RN 31 direction Gournay / Beauvais.

A Martainville prendre la direction Auzouville sur Ry et suivre les panneaux JARDIN PLUME